



TUBA OKAP KUCHENNY SCHILD 359B ŚCIENNY 200W, 574m³/h CZARNY OKRĄGŁY PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED CYLINDER

TUBA OKAP KUCHENNY SCHILD 359B ŚCIENNY 200W, 574m³/h
CZARNY OKRĄGŁY PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED CYLINDER

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena: 2,250.00zł 1,795.00zł

Kategorie: [AGD](#), [PROMOCJA](#)

Tagi:

[574m³/h CZARNY OKRĄGŁY PRZYŚCIENNY
KOMINOWY LED CYLINDER, TUBA OKAP KUCHENNY
SCHILD 359B ŚCIENNY 200W](#)

Opis produktu

TUBA OKAP KUCHENNY SCHILD 359B ŚCIENNY 200W, 574m³/h CZARNY OKRĄGŁY PRZYŚCIENNY



KOMINOWY LED CYLINDER

Stosujemy

200W AC motor - bardzo szybki, trwały, mocny silnik prądu zmiennego Przy wyborze „podobnego” okapu proszę zwrócić uwagę na moc silnika! U nas to 200W/ prawdziwe 200W i wydajność rzeczywista 574m3/h DANE TECHNICZNE SCHILD 359B:

- Rodzaj Okap kuchenny
- Materiał Czarna stal
- Szerokość instalacji 35.00cm- średnica okapu
- Instalacja Ścienna
- Kontrola Przyciski
- Recyrkulacja tak
- Roczne zużycie energii/ prognozowane (AEChood) 41.8 kW/h
- Klasa energetyczna A
- Sprawność dynamiczna- płynów (FDEhood) 28
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego B
- Efektywność oświetlenia (LEhood) 52 lux/W
- Kategoria oświetlenia A
- Separacja tłuszczu 83.3 %
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C
- Przepływ powietrza Od 301 m3/h Do 574 m3/h
- Maksymalny przepływ powietrza Qmax 574 m3/h
- Maksymalny przepływ powietrza 574 m3/h
- Kategoria A-głośność pracy Od 56 dB Do 71 dB
- Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu(Po) 0.00 W
- Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) 0.43W
- Pobór mocy oświetlenia (Wl) 2.0 W5
- Pobór mocy maksymalny 203W
- Rodzaj oświetlenia tak / LED
- Moc oświetlenia całkowita 2*1,5 W
- Zasilanie/ częstotliwość 220 - 240 V AC / 50 Hz
- Wysokość w cm 93
- Filtr olejowy/ materiał/ możliwość mycia 1 Aluminium tak
- Filtr węglowy 2*30FC
- Elementy instalacyjne tak
- Instrukcja obsługi tak
- Wymiary w cm 93*35.00*35.00
- Waga netto/ brutto kg 11 / 14
- EAN: 5903867513964
- Przyłącze do wentylacji fi=150mm - w zestawie jest rura tzw. harmonijka

W zestawie: - Okap 359B (zapakowany oryginalnie i bezpiecznie przez producenta) - Instrukcja obsługi PL + deklaracja zgodności WE - Filtr Aluminiowy - Filtry węglowe - Okap gotowy do podłączenia- wtyczka w zestawie- oczywiście bez utraty gwarancji można "obciąć wtyczkę" i podłączyć okap bezpośrednio do "puszki/ zasilania".
[caption id="attachment_2832" align="alignnone" width="561"]



TUBA OKAP KUCHENNY

SCHILD 359B ŚCIENNY 200W, 574m³/h CZARNY OKRĄGŁY PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED
CYLINDER[/caption]
